

STRUB Pétrole D70

Nettoyant à base de solvants

Art.-No. 33113

Description

STRUB Petrol D 70 est un mélange spécial de fractions de pétrole dont le point d'inflammation est largement supérieur à la norme SUVA (> 61°C). Le produit convient à tout appareil de circulation avec circulation électrique ou sous pression.

STRUB Petrol D 70 élimine les huiles, les graisses, le goudron, le bitume, la poussière ainsi que toutes les impuretés habituelles sur les machines et leurs pièces.

Application

Les possibilités d'application sont pratiquement illimitées, tous les métaux, les matières plastiques et le caoutchouc peuvent être nettoyés avec STRUB Petrol D 70. Il est principalement utilisé dans les entreprises de transformation des métaux, les garages automobiles, les serrureries, les ateliers électriques de toutes sortes, etc. Partout où un nettoyage rapide, approfondi et à séchage rapide est requis.

Données techniques

Densité	g/cm ³	environ 0,792
Point d'éclair	°C	73
Teneur en COV	%	100

Transport

ADR/SDR pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK : 14 06 03

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone +41 62 785 22 22 strub@strub-lube.ch
Swiss Tribology CH-6260 Reiden fax +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch

ISO 9001|14001, version 1:04.05.2018 / RSC