

STRUB Vulcan Futura CF 1700

Metallbearbeitungsöl

Art.-Nr. 30404

Beschreibung

Spezialöl auf der Basis paraffinbasischer, hochwertiger Mineralöle und einer hochmodernen Additivkombination mit hoher synergistischer Wirkung.

Anwendung

Spezialöl zum Kalibrieren im Sinne von Werkstücken auf das genaue Mass bringen (Bearbeitungsöl). Nicht für das Eichen von Messinstrumenten.

Eigenschaften und Vorteile

- sehr hohe Schmierfähigkeit
- ermöglicht Masshaltigkeit
- Erhöhung der Werkzeugstandzeit
- hervorragende Oberflächengüte
- nicht wassermischbar
- chlorfrei

Technische Daten

reciniserie Bateri		
Farbe		dunkelgrün
Dichte bei 15°C		0.892
Viskosität bei 40°C	mm²/s	~ 130
Flammpunkt	°C	240
Pourpoint	°C	- 12

Transport

ADR/SDR Klasse 3, Ziffer 32, 30/1993

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG Swiss Tribology Mühlemattstrasse 5 CH-6260 Reiden

phone +41 62 785 22 22 fax +41 62 785 22 33 strub@strub-lube.ch www.strub-lube.ch