

STRUB Spindle Oil

Huile de broche high-tech pour broches à grande vitesse

Description

STRUB Spindle Oil est une huile de broche spéciale et de faible épaisseur. Elle se compose d'un mélange de fractions spécifiques avec des additifs à effet synergique spécialement développés à cet effet. Les excellents antioxydants et la protection spéciale contre l'usure confèrent à ce fluide pour broche High-Tec une performance optimale.

Application

STRUB Spindle Oil a été spécialement développée pour les broches à grande vitesse et convient parfaitement au refroidissement pour les centres d'usinage à haute performance.

Caractéristiques et avantages

- protection optimale contre la corrosion
- bonne protection contre l'usure
- pas de formation de mousse
- comportement viscosité-température équilibré
- excellente résistance à l'oxydation
- faible point d'écoulement

Données techniques

Domices techniques				
N° d'art.		33553	33306	33308
Couleur		clair	clair	clair
Densité à 20°C	g/cm3	0.823	0.860	0.860
Viscosité à 40°C	mm/s ²	2	5	10
Point d'éclair	°C	100	100	180

Transport

ADR/SDR pas de marchandises dangereuses

Mühlemattstrasse 5

CH-6260 Reiden

Élimination

LVA VeVA / EAK 12 01 07

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

phone

+41 62 785 22 22

+41 62 785 22 33

strub@strub-lube.ch

www.strub-lube.ch

ISO 9001|14001, version1 : 16.08.2018 / DS 1 de 1