

STRUB Vulcan Futura CF 5900

Synthetisches Roll- und Umformöl

Art.-Nr. 32398

Beschreibung

STRUB Vulcan Futura CF 5900 ist ein chlor- und mineralölfreies Hochleistungs- Roll- und Umformöl. Es enthält keine Schmermetalle und ist chlorfrei. Die Reinigung kann sowohl alkalisch-wässrig als auch mit Lösungsmitteln stattfinden.

Anwendung

STRUB Vulcan Futura CF 5900 ist ein Spezialschmierstoff, welcher zum Rollen-Umformen, Kaltfliesspressen und Stanzen von Eisenlegierungen, Stahl, Vergütungsstahl, Guss, Edelstahl, Titan-Nickel Legierungen eingesetzt wird. Nicht für Buntmetalle geeignet!

Eigenschaften und Vorteile

- synergistisch wirkende Additivkombination
- ausgezeichnete Benetzung und hervorragende Schmierfähigkeit
- geringe Verdampfungsneigung
- verbessert die Werkzeugstandzeit

Technische Daten

· commonic Baron			
Farbe		braun	
Dichte bei 20°C	g/cm ³	1.01	
Viskosität bei 40°C	mm²/s	150	
Viskosität bei 100°C	mm²/s	19.6	
Viskositätsindex		150	
Flammpunkt	°C	> 220	

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 10

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone +41 62 785 22 22 strub@strub-lube.ch
Swiss Tribology CH-6260 Reiden fax +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch

ISO 9001|14001, Version 1: 19.03.2015 / WS 1 von 1